

The logo for arexons, featuring the word "arexons" in a bold, black, sans-serif font. Above the text is a thick red horizontal bar, and below it is a red chevron pointing downwards. The entire logo is enclosed in a white rectangular frame with a thin black border.

arexons[®]

The MORO logo, consisting of the letters "M" and "O" in a stylized, blocky font. The "M" is blue with a yellow outline, and the "O" is yellow with a blue outline. To the right of the letters is the word "MORO" in a bold, blue, sans-serif font.

MORO *dal*
1984

INDUSTRIAL FORNITURE

Via Postumia, 83 – 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. 0422 961811 r.a. – Fax. 0422 961830/26

Altri punti vendita:

Treviso – Via del Da Prata, 34 (lat. V.le della Repubblica)
Tel. 0422 42881 r.a. – Fax. 0422 428840

Conegliano – Via dell'Industria, 24

Tel. 0438 418235 – 0438 370747 – Fax 0438 428860
www.morotrevise.com - info@morotrevise.com



CATALOGO GENERALE



PRODOTTI FAI DA TE E PROFESSIONALI

SBLOCCANTI E LUBRIFICANTI

- SVITOL
- PROFESSIONALE E MULTIUSO PRIVATO
- 6 IN 1 HELP

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALE

- GUARNIZIONI PROFESSIONALI
- TECNICI INDUSTRIA
- ANAEROBICI-SIGILLANTI-CIANOACRILATI
- GRASSI E SILICONI

TRATTAMENTO SUPERFICI

- VERNICI
- VERNIFER
- FEROX
- CARROZZERIA

DETERGENZA SUPERFICI

- FULCRON
- FULCRON CASA
- CARTA E LAVAMANI

Finito di stampare nel mese di Aprile 2019

INDICE



CAR CARE

CAR CARE PROFESSIONALE

- ADDITIVI PROFESSIONALI
- TECNICI AUTO
- DETERGENZA E LAVAGGI
- S.U.S.

LIQUIDI FUNZIONALI

- ROLIN
- LIQUIDI PRONTI
- LIQUIDI FRENI
- OLIO MOTORE E GRASSI

CAR CARE PRIVATO

- DETERGENTI INTERNO
- DETERGENTI ESTERNO
- LIQUIDI LAVAVETRO
- LUCIDANTI
- AUSILIARI PRIVATO
- ADDITIVI PRIVATO
- AUTOFA'

CAR CARE SPECIALTIES

- PROFUMATORI AUTO
- WIZZY

ACCESSORI AUTO

- BATTERIE
- GUANTI MONOUSO
- SPAZZOLE TERGI

INDICE





SBLOCCANTI e LUBRIFICANTI


Svitol 

Professionale e Multiuso Privato 

6IN1 Help 

FOUR BALL TESTS - a norma IP2

Test condotto presso i laboratori di Petronas Lubricants Italy S.p.A.



- 1 Quattro sfere sono inserite nel lubrificante.
- 2 La sfera superiore viene fatta ruotare e contemporaneamente viene ad essa applicata una forza crescente, secondo la metodica di prova.
- 3 Con la norma IP239 si misurano 3 parametri caratteristici:
carico d'ingranamento (carico al quale avviene l'usura del film lubrificante e l'inizio del contatto tra le sfere),
carico di saldatura (carico al quale le sfere, per il calore provocato dall'attrito, si saldano) (misura della superficie usurata).
 Più i valori sono alti maggiore è il potere lubrificante.

Svitol mostra valori molto elevati nel carico di ingranamento e carico di saldatura ed un bassissimo valore di impronta. Questo sta ad indicare che il film lubrificante di **Svitol** ha un'ottima resistenza ai carichi elevati.

Tutto ciò dimostra che **Svitol** possiede ottime proprietà lubrificanti antistatica e antiusura.


CARICO DI INGRANAMENTO E SALDATURA



IMPRONTA



Test SRV




- 1 Su un piattello in acciaio si pone una goccia di prodotto.
- 2 Viene appoggiata una sfera in acciaio.
- 3 La sfera viene fatta vibrare ad una determinata frequenza ed applicata una forza, secondo la metodica di prova.
- 4 Con i test **SRV** si valutano, secondo le metodiche specifiche: coefficiente di attrito, usura delle parti lubrificate e tenuta del film lubrificante.

SRV FRICTION TEST


Cicli 2' a 15 Hz e carico di 0 N
10' a 50 Hz e carico di 100 N
Test condotto presso i laboratori di Petronas Lubricants Italy S.p.A.

Svitol assicura un coefficiente di attrito molto basso (circa 0,10) ed un'azione lubrificante costante durante tutto il test.

SVITOL



Risultato test:
coefficiente medio di attrito circa 0,10;
nessun punto di grippaggio





SVITOL LUBRIFICANTE MULTIUSO

- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito, penetra, sblocca e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione.
- 100% sostanza attiva. Valvola erogatrice a 360°.
- Registrato NSF-H2 per uso in ambito alimentare (formati 250 ml e 400 ml).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
41591	Bombola	200 ml	24	8002565041278
41601	Bombola	200 ml	12	8002565041278
21161	Bombola	250 ml	12	8002565041247
41241	Bombola	250 ml	24	8002565041247
21151	Bombola	400 ml	12	8002565041292
41281	Bombola	400 ml	24	8002565041285
41291	Bombola	400 ml	24	8002565041292

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA



SVITOL LUBRIFICANTE MULTIUSO



- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito, penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Può essere usato per filettare.
- Pratico da usare.
- Al profumo di limone.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	Ean / ITF*
41081	Bombola	75 ml	6 (collarino)	8002565041049	08002565041049
41541	Bombola	75 ml	24 (basetta)	8002565041049	08002565041049
41121	Bombola	75 ml	12 (clipstrip)	8002565041124	08002565041124
41101	Bombola	75 ml	24 (clipstrip)	8002565041100	08002565041100

SVITOL LUBRIFICANTE MULTIUSO

- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito.
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione.
- Può essere usato per filettare.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
41001	Flacone	125 ml	24	8002565041001
41061	Latta	450 ml	12	8002565041063
41091	Latta	850 ml	12	8002565041094
41111	Latta	7,8 L	1	8002565041117



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**SVITOL PROFESSIONAL SILIKON****IMPERMEABILIZZANTE E LUBRIFICANTE**

- Per la lubrificazione di parti in gomma come cinghie, nastri trasportatori, guarnizioni, guide, cavi.
- Protegge dal gelo serrature e guarnizioni.
- Crea un film protettivo anche su attrezzature sportive.
- Funzionalità da -40°C a +260°C.
- Resiste all'acqua e allo sfregamento.
- Non attrae sporco e imputità.
- TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.
- TEST FLUIDITÀ: DIN 51794.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4119	Bombola	400 ml	12	8002565041193

**SVITOL PROFESSIONAL GRASSO****GRASSO LUBRIFICANTE AL PTFE AD ALTE PRESTAZIONI**

- Grasso lubrificante ad alte prestazioni, grazie ad una sofisticata tecnologia di saponificazione a base di olio minerale paraffinico bianco ed al "complesso di alluminio", additivato con PTFE, polimeri antiusura, antiattrito e adesivanti, riduce il coefficiente di attrito, protegge dall'umidità e offre proprietà antiusura.
- Conferisce elevata resistenza alla temperatura (da -40°C a +170°C, punto di goccia 250°C) e migliora la resistenza alla corrosione.
- Non attrae sporco e imputità.
- TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264.
- TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4120	Bombola	400 ml	12	8002565041209

SVITOL PROFESSIONAL LITIO**GRASSO AL LITIO PREVIENE USURA E CORROSIONE**

- Grasso lubrificante a base di sapone complesso di litio e di olio minerale altamente raffinato.
- Indispensabile per proteggere dall'usura, dalla corrosione e ruggine.
- Lubrificazione di cuscinetti, rotoli, mozzi ruota, ingranaggi, pulegge, basculanti.
- Temperatura di esercizio -25°C/+160°C.
- Non contiene acidi: sicuro su gomma e plastiche.
- TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264.
- TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4121	Bombola	400 ml	12	8002565041216





SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC

RIATTIVA E PROTEGGE I CONTATTI ELETTRICI

- Sgrassatore specifico per elettronica e utensili elettrici. La sua spiccata caratteristica dielettrica e la sua elevata aderenza al metallo rimuovono l'umidità e lo sporco, fattori che favoriscono le dispersioni di corrente elettrica.
- Ripristina la conducibilità elettrica eliminando cortocircuiti e dispersioni, non isola i contatti, non fa arco, ed è in grado di dissolvere oli, grassi, morchie, catrame e residui di combustione.
- Forma un film sottile altamente protettivo su metalli, impedendo la formazione di ruggine e preserva a lungo nel tempo le superfici trattate.
- TEST ANTICORROSIONE: UNI EN ISO 9227.
TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4122	Bombola	400 ml	12	8002565041223

SVITOL OLIAIORE

- Inodore.
- Penetra in profondità.
- Lubrifica e protegge da umidità e corrosione.
- Non lascia residui.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9816	Flacone con beccuccio	90 ml	24	8002565098166

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SVITOL EASY CASA

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Facile da usare per lubrificazioni generiche, in ambito domestico, sia interno che esterno.
- Sicuro sui materiali ferrosi e di plastica: cerniere, serrature, porte, armadi, rubinetterie, sanitari, persiane, sedie girevoli, dondoli in metallo, porte basculanti, ecc.
- Facile da pulire in caso di "sbavature".
- Alta compatibilità con i materiali, non aggressivo su tutte le superfici.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2162	Bombola	50 ml	6 (collarino)	8002565023342
2163	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565023342
2334	Bombola	50 ml	24	8002565023342
2322	Bombola	200 ml	12	8002565021867

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATAEROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

SVITOL EASY GRASSO

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Elevata adesività, non cola.
- Elimina l'attrito ed è particolarmente utile nella fase di avviamento.
- Resiste all'acqua, salata e dolce.
- Resiste a temperature da -40°C a +170°C.
- Valvola 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2323	Bombola	200 ml	12	8002565021805

SVITOL EASY SILIKON

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Lubrifica e protegge materiali non ferrosi, parti in gomma o plastica.
- Espelle l'umidità, protegge dal gelo serrature e meccanismi.
- Isola e impermeabilizza: respinge acqua ed umidità.
- Non macchia.
- Funziona a temperature da -40°C a + 260°C.
- Valvola 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2324	Bombola	200 ml	12	8002565021829
2328	Bombola	400 ml	24	8002565041834

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

SVITOL EASY ELECTRIC

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Lubrifica e protegge in profondità.
- Ripristina il funzionamento di meccanismi bloccati, dissolvendo ossidi di grassi, morchie e catrame.
- Rimuove l'umidità e le dispersioni elettriche riattivando la conducibilità elettrica. Non isola i contatti.
- Inodore.
- Valvola 360°.
- 100% di sostanza attiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2325	Bombola	200 ml	12	8002565021812

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA



SVITOL EASY SPORT

- Elevata efficacia anti-attrito.
- Arresta i processi corrosivi in corso.
- Resiste ad intemperie, agenti atmosferici e acqua salata.
- Impedisce l'ossidazione dei metalli.
- Sgrassa e pulisce a fondo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2160	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565022000
2166	Bombola	50 ml	6 (collarino)	8002565022000
2200	Bombola	50 ml	24	8002565022000
2327	Bombola	200 ml	12	8002565021836

SVITOL EASY SERRATURE

- Manutenzione serrature e meccanismi porte.
- Non cola.
- Ottimo come antiruggine.
- Antiattrito e antigrippante.
- Protegge da gelo, salsedine e nebbia.
- Con PTFE per prestazioni professionali.

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2341	Bombola	50 ml	6 (collarino)	8002565023359
2344	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565023359
2335	Bombola	50 ml	24	8002565023359
2326	Bombola	200 ml	12	8002565021898


* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



6IN1 AREXONS

- Prodotto lubrificante multifunzione:
 1. anticorrosivo
 2. idrorepellente
 3. detergente
 4. riattivante
 5. lubrificante
 6. sbloccante.
- Adatto a tutte le operazioni di manutenzione.
- 100% sostanza attiva. Erogazione in tutte le posizioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4188	Bombola	50 ml	96	8002565041889
4205	Bombola	50 ml	24	8002565041889
4191	Bombola	150 ml	12	8002565041919
4196	Bombola	200 ml	12	8002565041643
4190	Bombola	300 ml	12	8002565041902
4201	Bombola	400 ml	12	8002565041698
4169	Bombola	400 ml	24	8002565041698



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



6IN1 HELP SOFFIO POTENTE

- Per pulire superfici di qualsiasi tipo: lenti, computers, componenti elettronici, piccoli elettrodomestici, orologi e meccanica fine, filtri e radiatori di auto, condizionatori.
- Adatto a rimuovere polvere e sporcizia non sedimentata da superfici anche difficilmente raggiungibili.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4200	Bombola	400 ml	12	8002565042008

6IN1 HELP ZINCO



- Prodotto a base di zinco micronizzato, per la protezione di ogni tipo di struttura metallica. Forma un film resistente ed elastico (all'occorrenza sovra verniciabile).
- Previene la formazione di ossidazioni su materiali ferrosi.
- Non screpola.
- Presenza di particelle di alluminio, che garantiscono una tonalità di colore simile alla zincatura galvanica: prodotto ideale per ritocchi e trattamento di saldature su parti zincate.
- Asciuga rapidamente.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4233	Bombola	400 ml	12	8002565042336

6IN1 HELP RIMUOVI ETICHETTE

- Facilita il distacco in breve tempo di etichette in carta e residui di colla di etichette di materiale diverso (plastica, alluminio, ecc.).
- Non cola anche se spruzzato su superfici verticali.
- Consente anche l'eliminazione di tracce d'inchiostri e vernici.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4235	Bombola	200 ml	12	8002565042350

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**6IN1 HELP OLIO DI VASELINA**

- Lubrificante a base di olio di vaselina di tipo farmaceutico, inodore, incolore.
- Non macchia.
- Adatto per strumenti di precisione, meccanismi delicati, macchinari tessili e da ufficio, serrature, cerniere, piani di scorrimento.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4237	Bombola	400 ml	12	8002565042374

6IN1 HELP SILICONE SPRAY

- Lubrificante, distaccante, protettivo, inalterabile ed inerte, contenente olio di silicone.
- Opera a temperature da -40°C a +260°C. Impedisce l'invecchiamento di meccanismi in plastica o gomma, anche situati all'aperto.
- Ostacola l'ossidazione e protegge dal gelo e da umidità e corrosione.
- Può essere usato come idrorepellente su tende da campeggio, scarponi, borse, eccc.
- Ottimo come distaccante per stampi.
- Incolore, non macchia.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4239	Bombola	400 ml	12	8002565042398

6IN1 HELP ANTIADESIVO SALDATURA

- Applicato su utensili, lamiere, ugelli e sulle superfici vicine ai lembi di saldatura, impedisce l'adesione degli spruzzi nel corso di saldature.
- Il prodotto non contiene silicone e consente la verniciatura dei pezzi, dopo pulizia con straccio o spazzola.
- Non contiene cloruro di metilene.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4253	Bombola	400 ml	12	8002565042534

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



6IN1 HELP OLIO TAGLIO

- Lubrificante per operazioni con finiture precise di maschiatura, filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, tornitura di metalli teneri e metalli duri.
- Aderisce anche a superfici verticali.
- Elevato potere refrigerante ed efficace azione anti saldante, per una maggiore durata degli utensili.
- Consente una buona visibilità dei pezzi in lavorazione.
- Tempi di lavorazione e scarti ridotti, efficace protezione da corrosione dei metalli trattati.
- Contiene additivi "Estreme Pressioni".



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4254	Bombola	400 ml	12	8002565042541

6IN1 HELP GRASSO MULTIUSO



- Grasso multiuso applicabile su cerniere, snodi, leveraggi, parti esposte alle intemperie.
- Con adesivi anticorrosione, antiossidazione. Aderisce, lubrifica e protegge.
- Adatto all'utilizzo su materiali di tutti i tipi.
- Resiste ad acidi deboli, ad acqua, anche calda, vapore e a temperature da -20°C a +160°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4255	Bombola	400 ml	12	8002565042558

**SB 731**

- Lubrifica in profondità.
- Elimina umidità dai circuiti ed impianti elettrici.
- Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.
- Spruzzare sulla parte da sbloccare, lasciare penetrare e procedere al disserraggio.
- Compatibile con tutti i materiali.
- Valvola di erogazione a 360°.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4178	Bombola	400 ml	12	8002565041780

YES – LUBRIFICANTE MILLEUSI

- Lubrifica in profondità.
- Scioglie grasso, catrami e similari.
- Contiene limonene che potenzia l'azione detergente.
- Lascia un gradevole profumo agrumato.
- Sigillo di garanzia sul cappuccio a tutela dell'integrità del prodotto.
- Il particolare erogatore con cannuccia permette un facile e preciso impiego.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4172	Bombola	75 ml	24	8002565041650

YES – GRASSO MILLEUSI

- Non cola.
- Elevata adesività.
- Resiste agli agenti atmosferici.
- Non viene rimosso dall'acqua.
- Lascia un gradevole profumo agrumato.
- Il particolare erogatore con cannuccia permette un facile e preciso impiego.




Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4179	Bombola	75 ml	24	8002565041667


* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO TERRA SVITOL



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6385	Espo Terra	vuoto	8002565064246



ESPO SVITOL 250 ml

Contiene:


- 72 pz cod. 41241, Svitol Lubrificante (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6378	Espo Terra	72	8002565041247

ESPO SVITOL 400 ml

Contiene:

- 72 pz cod. 41291, Svitol Lubrificante (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6376	Espo Terra	72	8002565064598

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

ESPO SVITOL 200 ml

Contiene:

- 84 pz cod. 41591, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6380	Espo Terra	84	8002565064697



ESPO SVITOL 200 ml

Contiene:

- 120 pz cod. 41591, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6381	Espo Terra	120	8002565066141



ESPO SVITOL METALLICO

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6637	Espo Metallico	vuoto	8002565066370



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**NUOVO ESPO SVITOL METALLICO**

Composto da:

- Cod. 6633 - Struttura per espo da terra in metallo
- Cod. 6634 - Cornice digitale da 10 pollici
- Cod. 6635 - 2 pannelli laterali + crowner a grafica Svitol



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6633	Espo Metallico	vuoto	8002565066332
6634	Schermo	1	8002565066349
6635	Pannelli+Crowner	1	8002565066356

ESPO SVITOL SOSPESO

Contiene:

- 24 pz cod. 41591, Svitol Lubrificante (200 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6384	Espo Sospeso	24	8002565067889

ESPO SVITOL SOSPESO

Contiene:

- 12 pz cod. 21151, Svitol Lubrificante (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6383	Espo Sospeso	12	8002565067810

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**ESPO BANCO SVITOL**

Contiene:

- 12 pz cod. 41291, Svitol Lubrificante (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6382	Espo Banco	12	8002565066455

**ESPO DA BANCO SVITOL**

Contiene:

- 2x12 pz cod. 41591, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
67851	Espo Banco	24	8002565067858

ESPO BANCO SVITOL

Contiene:

- 2x12 pz cod. 41291, Svitol Lubrificante (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
67861	Espo Banco	12	8002565041131



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO DA PARETE



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6501	Esposito Parete	vuoto	8002565065014

ESPO BANCO PROFESSIONAL MISTO



Contiene:

- 3 pz cod. 4119, Svitol Professional Silikon (400 ml)
- 3 pz cod. 4120, Svitol Professional Grasso (400 ml)
- 3 pz cod. 4121, Svitol Professional Litio (400 ml)
- 3 pz cod. 4122, Svitol Professional Electric (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4113	Esposito Banco	12	8002565041131

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**ESPO TERRA SVITOL EASY MISTO**

Contiene:

- 48 pz cod. 2322, Svitol Easy Casa (200 ml)
- 36 pz cod. 4159, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6548	Espo Terra	84	8002565065489

**ESPO TERRA SVITOL EASY MISTO**

Contiene:

- 12 pz cod. 2323, Svitol Easy Grasso (200 ml)
- 12 pz cod. 2325, Svitol Easy Electric (200 ml)
- 12 pz cod. 2324, Svitol Easy Silikon (200 ml)
- 12 pz cod. 2327, Svitol Easy Sport (200 ml)
- 24 pz cod. 2322, Svitol Easy Casa (200 ml)
- 36 pz cod. 4159, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6546	Espo Terra	108	8002565065465

**ESPO BANCO SVITOL EASY MISTO**

Contiene:

- 4 pz cod. 2323, Svitol Easy Grasso (200 ml)
- 4 pz cod. 2325, Svitol Easy Electric (200 ml)
- 4 pz cod. 2324, Svitol Easy Silikon (200 ml)
- 4 pz cod. 2327, Svitol Easy Sport (200 ml)
- 4 pz cod. 2322, Svitol Easy Casa (200 ml)
- 4 pz cod. 4159, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6545	Espo Banco	24	8002565065458



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SILOS EASY SPORT

Contiene:

- 288 pz cod. 2200, Svitol Easy Sport (50 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6825	Silos	288	8002565068251

SILOS EASY CASA

Contiene:

- 288 pz cod. 2334, Svitol Easy Casa (50 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6832	Silos	288	8002565068329

**ESPO TERRA 6in1 AREXONS**

Contiene:

- 72 pz cod. 4169, 6in1 (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6804	Espo Terra	72	8002565068046

**ESPO TERRA 6in1 AREXONS**

Contiene:

- 84 pz cod. 4196, 6in1 (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6805	Espo Terra	84	8002565068053

**ESPO TERRA 6in1 AREXONS**

Contiene:

- 84 pz cod. 4191, 6in1 (150 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6829	Espo Terra	84	8002565068299



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**ESPO TERRA 6in1 AREXONS**

Contiene:

- 60 pz cod. 4190, Svitolo Lubrificante (300 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6820	Espo Terra	60	8002565068206

**SILOS 6in1 AREXONS**

Contiene:

- 384 pz cod. 4188, 6in1 (50 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6816	Silos	384	8002565068169

SILOS 6in1 AREXONS

Contiene:

- 288 pz cod. 4188, 6in1 (50 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6818	Silos	288	8002565068183

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO BANCO 6in1 AREXONS

Contiene:

- 24 pz cod. 4196, 6in1 (200 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6813	Espo Banco	24	8002565068138

ESPO BANCO 6in1 AREXONS

Contiene:

- 12 pz cod. 4169, 6in1 (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6814	Espo Banco	12	8002565068145



MORO S.N.C.

dal
1984

INDUSTRIAL FORNITURE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

